

c'go & c'go up

Wohnwagen to go

Der c'go macht Lust sofort seine sieben Sachen zu packen und auf Tour zu gehen. Lassen Sie sich von dem neuen und modernen Interieur inspirieren und fühlen Sie sich wie zu Hause, egal wohin Ihre Reise Sie führt. Dazu hat der c'go eine große Auswahl an Grundrissen: vom kleinen Kompakten bis hin zum geräumigen Familien-Wohnwagen. Mehr Freiheit verspricht nur noch der c'go up mit seinem cleveren Hubbett über der Sitzgruppe. Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter und besonders beliebt bei jungen Paaren und kleinen Familien. Wann geht's los?

Polster



+ Wohnwelt Ronda




+ Wohnwelt Estepona ○



+ Wohnwelt Manilva

○

Holzdekor



+ WEB Alaska White

○ optional erhältlich

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	631 - 803 cm
Gesamtbreite ca.	220 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	261 - 271 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 - 208 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Pluspunkte

- + Leichtgewicht: So leicht, den können Sie mit einem normalen Autoführerschein Klasse B ziehen (abhängig vom Zugfahrzeug)
- + Für jeden das Passende dabei: Dank der großen Auswahl an Grundrissen
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Komplet überarbeitetes Innendesign: modern, geradlinig, charakterstark mit 3 unterschiedlichen Wohnwelten für den individuellen Touch
- + Das komfortable Hubbett des c'go up lässt sich mit einer Hand herunterziehen



c'go & c'go up

Technische Daten



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Preis (inkl. MwSt)	€	18.299,-	20.399,-	21.799,-	20.399,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg
Gesamtlänge ca.	cm	631	676	680	725
Aufbaulänge ca.	cm	498	552	558	588
Gesamtbreite ca.	cm	220	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	261	261
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	902	955	962	992
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm				
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1005 (955 bis 1055)*	1125 (1069 bis 1181)*	1135 (1078 bis 1192)*	1160 (1102 bis 1218)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	115	90	69	101
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1200	1300	1300	1360
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

c'go & c'go up

Technische Daten



c'go & c'go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Preis (inkl. MwSt)	€	21.799,-	26.199,-	22.999,-	25.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	714	803	682	756
Aufbaulänge ca.	cm	587	672	551	623
Gesamtbreite ca.	cm	230	250	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	271	271
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	990	1086	968	1040
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	208	208
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	190 x 90	200 x 110		
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1165 (1107 bis 1223)*	1370 (1302 bis 1439)*	1230 (1169 bis 1292)*	1340 (1273 bis 1407)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	86	113	155	128
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1360	1600	1500	1600
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Fahrgestell								
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrgestell Ausstattung								
AAA selbstnachstellende Bremse	—	—	—	—	—	—	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau-Kurbelstützen, verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen								
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	—	●	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	—	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design								
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen								
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	●	●	●	●	●	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 749x297 mm	—	—	—	—	—	—	●	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	—	—	—	—	—	—	—	●
Innen Design								
WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung								
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	—	●	—	—	—	—	—	—
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	●	—	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianten								
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	—	—	—	●	●	●	●
Großzügiges Hubbett oberhalb der Sitzgruppe, mit manueller Bedienung	—	—	—	—	—	—	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	—	—	—	●	●	●	●
Innenausstattung								
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●
Küche								
Geräumiger Kühlschrank mit 78 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	●	●	—	—	—	—	—	—
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	—	—	●	●	●	●	●	●
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●
Badezimmer								
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung								
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●	●	—	●	●

Serienausstattungen

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	—	—	●	—	—
Elektroinstallation								
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Spots in Bug- und Hecksitzgruppen	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzelleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserversorgung								
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●
Großer 44 l Frischwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonstiges								
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-Steuereinheit inkl. Spannungs- und Nivellierungsanzeige über die Dethleffs-App	●	●	●	●	●	●	●	●

Sonderausstattung^{*}

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Fahrgestell												
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	—	969,-	△	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	559,-	△	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	599,-	△	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Auflastung												
Auflastung 1.300 kg	—	189,-	△	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	719,-	△	359	○	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	△	136	○	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	△	278	○	○	○	○	○	○	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	△	279	—	—	—	—	—	○	—	○
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.129,-	△	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.229,-	△	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Fahrgestell Ausstattung												
ATC Trailer Control	SHP	1.129,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	—	259,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	159,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	399,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	269,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	299,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	—	249,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	—	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Außen Ausstattungen												
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	359,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Bugfenster	—	539,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Fliegengittertüre	TP	299,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	—	289,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	299,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Außen Design												
Außenblech in Glattblech weiß	—	1.599,-	△	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Außenblech in Glattblech weiß	—	1.799,-	△	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Stauraumklappen												
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	299,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	299,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Stauraumklappe hinten rechts 750x300 mm	—	299,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	359,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 1675x885 mm	—	539,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 560x1150 mm	—	299,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[✶]

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Innen Design												
Wohnwelt Estepona	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Manilva	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
Textile Ausstattung												
7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material	—	339,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Teppich gekettelt	—		△	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianten												
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	459,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Einhängetisch mit Drehvorrichtung	—	299,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Sitzverbreiterung Gegensitzgruppe (i. Verb. mit SA 8699) ³⁾	—	699,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	899,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Multimedia												
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT ⁴⁾	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung												
Elektrische Fußbodenerwärmung	—	899,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	199,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Gebläse 12V für S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Wärmelufanlage	TP	399,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	619,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	619,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Klima												
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstallation												
Indirekte Beleuchtung	—	399,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
USB Steckdose für Spot-Schiene	—	59,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
Wasserversorgung												
City-Wasseranschluss	—	299,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	—	299,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	TP	669,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasversorgung												
Gasaußensteckdose ⁵⁾	—	199,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaswarner	—	239,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerheizung EisEx	—	559,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Sicherheits-Gasdruckregler DuoControl mit Crash Sensor	SHP	559,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakete												
Autark-Paket I ⁶⁾	—	1.099,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.